



Certificate

MPS-ECAS overhandigt hierbij de kwalificatie conform
certificatieschema MPS-ABC versie 16.1, aan:

Jovaplant Honselersdijk B.V.
Lange Broekweg 60
2671 DW Naaldwijk
Nederland
MPS-nummer: 800663

Geldig voor de milieucusters:
POTPLANTEN PHALAENOPSIS

Geldigheidsduur: **29-5-2025 tot en met 10-8-2025**
Uw puntentotaal: **110,0**
Uw kwalificatie: **A+**

Met vriendelijke groet,
MPS-ECAS

Handtekening:

Datum afgifte:
29-5-2025

Drs. R. Landsmeer, Manager ECAS

N.B.: Dit certificaat is alleen geldig gedurende de bovengenoemde termijn.

Postbus 114
2678 ZJ De Lier
Nederland

KWALIFICATIE- EN PERIODEGRAFIEKEN


MPS-bedrijfsnummer: 800663/01
Bedrijfsnaam: Jovaplant Honselersdijk B.V. (totaalbedrijf)

Tijdvak: Periode 5-2024 t/m Periode 4-2025
Versie: 29-5-2025

Tabel 1: KWALIFICATIEGEGEVENS

THEMA		Uw Bedrijfsnorm		Uw verbruik	Weging	MIND impact score	Uw punten	max. punten	A+ norm	A+ score	Behaald
		Onder-grens	Boven-grens								
Gewasbescherming	Groen			1	1	1					
	Oranje			3,6	1,5	5,4					
	Rood			0	2,4	0					
Totaal		12,1-59,5				6,4	40	40	85 %	100 %	ja
Energie totaal		44840,8-66417,7 GJ		28710,3			30	30	75 %	100 %	ja
Meststoffen	Stikstof	1414,9-2832,5 kg		369,6			10	10			
	Fosfor	238-712,7 kg		69,8			10	10			
Totaal							20	20	75 %	100 %	ja
Afval		0-130		130			10	10			
Water											
Gecertificeerd uitgangsmateriaal							10	10			
Uw totale score (punten)							110	110	90	110	ja
UW BEDRIJFSKWALIFICATIE							A+				

BEDRIJFSVERBRUIK PER 13 PERIODEN
<-----> = Boven grens <.....> = Onder grens





KWALIFICATIE- EN PERIODEGRAFIEKEN





MPS-bedrijfsnummer: **800663/01**
 Bedrijfsnaam: Jovaplant Honselersdijk B.V. (totaalbedrijf)

Tijdvak: Periode 5-2024 t/m Periode 4-2025
 Versie: 29-5-2025

<-----> = Bovengrens <-----> = Ondergrens



Voor meer informatie over de MIND-Impact Score klik hier



MPS-OVERZICHT OPBOUW KWALIFICATIE

MPS-bedrijfsnummer: 800663/01

Tijdvak: Periode 5-2024 t/m Periode 4-2025

Bedrijfsnaam: Jovaplant Honselersdijk B.V. (totaalbedrijf)

Versie: 29-5-2025

Opbouw bedrijfsnormen MPS-OEX (Oppervlakte Efficiency Index)

THEMA	Basisnormen	% OEX	Bedrijfsnormen	Bedrijfs-verbruik
	onder- boven-grens grens		onder- boven-grens grens	
Energie	42862,5-63487,5 GJ	4,6 %	44840,8-66417,7 GJ	28710,3 GJ
Stikstof (N)	1352,5-2707,5 kg	4,6 %	1414,9-2832,5 kg	369,6 kg
Fosfor (P)	227,5-681,3 kg	4,6 %	238-712,7 kg	69,8 kg

Puntenopbouw MPS-Milieugecertificeerd Uitgangsmateriaal

Gecertificeerd uitgangsmateriaal	(Gemiddelde) oppervlakte	Uw punten	Max. punten
Totaal beteeld 1)	22500 m2		
Milieugecertificeerd MPS-ABC	22500 m2	10	10
Milieugecertificeerd GLOBALGAP	0 m2	0	5
Totaal punten milieugecertificeerd uitgangsmateriaal		10	10

1) Totaal is totaal oppervlakte bedekt, onbedekt, 2e teeltlaag en kistenbroei. Niet meegerekend is trekruimte en onbeteeld.

Overzicht milieuzones

Periode	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4
Milieuzone	Zone 3	Zone 3	Zone 3	Zone 3	Zone 3	Zone 3	Zone 3	Zone 3	Zone 3	Zone 3	Zone 3	Zone 3	Zone 3

Verbruiksofbouw MPS-MIND

Middelnaam	Indicator kleur	Werkzame stof	Verbruik in kg werkzame stof per bedrijf per jaar			MIND impact score
			Groen	Oranje	Rood	
Agral Gold	○	natrium-dioctyl-sulfosuccinaat				
Aquagro 2000.L	○	uitvloeier/hechter overig				
Configure	●	6-benzylaminopurine	0,980			0,980
Roundup Evolution	●	glyfosaat		3,600		5,400
Silwet Gold	○	heptamethyltrisiloxaan				
Totaal verbruik werkzame stof per bedrijf per jaar			0,980	3,600	0	6,380

OVERZICHT INGEVOERDE GEGEVENS

MPS-bedrijfsnummer: **800663/01**
Bedrijfsnaam: Jovaplant Honselersdijk B.V. (totaalbedrijf)

Tijdvak: Periode 5-2024 t/m Periode 4-2025
Versie: 29-5-2025

Code	Omschrijving	Eenheid	Periode 11	Periode 12	Periode 13	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Subtotaal	Jaartotaal
FORMULIER INGELEVERD			ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN											
14658	Agral Gold	liter									1
777318	Aquagro 2000.L	liter	6	6	2					14	20
15177	Configure	liter	7		3	4	6			20	49
11228	Roundup Evolution	liter									10
14657	Silwet Gold	liter									6
ENERGIE											
1	Gasverbruik (m3 totaal)	m3	31038	73714	167011	96322	77392	65433		510910	680254
2	Omrekeningsfactor gasdruk		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
3	Calorische waarde		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
4	Elektriciteit van openbare net (totaal)	kWh	41736	50792	71680	72581	44992	52302	36535	370618	537047
MESTSTOFFEN											
516	Bitterzout (16%MgO+32.5%SO3) EpsoTop	kg						50	30	80	230
1484	Calciumchloride	kg									15
614	DTPA 6.5% ijzerchelaat	kg						20	10	30	80
2313	Easygro Fe-EDDHA 6%	kg									5
319	Fertigro CMN	liter									150
328	Fertigro SZ-38	liter					30	60	45	135	160
442	IJzerchelaat DTPA 6% (vloeibaar) (Van Iperen)	liter									25
537	Kalialpeter 13+0+45	kg					50	50	50	150	305
581	Monokaliumfosfaat (MKP) 0+52+34 (Brinkman)	kg						20	15	35	35
1641	Peters Professional 20+20+20 Gen Purp	kg	50							50	220
2655	Peters Professional 20+20+20+TE Special Purpose	kg						40	30	70	130
1640	Peters Professional Foliar Feed 27+15+12	kg		20	65	45	80	80	60	350	480
365	Salpeterzuur 38%	liter	25	50	85	15		40	30	245	520
351	Substrafeed CALSAL	liter	25					60	45	130	255
352	Substrafeed MAGNITRA	liter									75

OVERZICHT INGEVOERDE GEGEVENS (Vervolg)

MPS-bedrijfsnummer: 800663/01
Bedrijfsnaam: Jovaplant Honselersdijk B.V. (totaalbedrijf)

Tijdvak: Periode 5-2024 t/m Periode 4-2025
Versie: 29-5-2025

Code	Omschrijving	Eenheid	Periode 11	Periode 12	Periode 13	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Subtotaal	Jaartotaal
------	--------------	---------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------

MILIEUCLUSTERS

		Bedekt									
0	ONBETEELD onder glas	m2	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		
77	POTPLANTEN PHALAENOPSIS	m2	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500		
Subtotaal			25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000		
		Gecertificeerd uitgangsmateriaal									
661	MPS-ABC gecert. Uitgangsmat. bedekt	m2	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500		

ALGEMENE VRAGENLIJST

MPS-Mind

Oppervlakte water			
3900	Wat is de afstand van uw perceelgrens tot het dichtstbijzijnde oppervlaktewater?		< 250 meter
Afscherming van de teelt			
3910	Is deze locatie over meer dan 95% bedekte teelt?		ja
Helling van het perceel			
3902	Wat is de maximale helling voorkomend binnen deze locatie als gevolg van heuvelachtig landschap?		vlak
Uitspoeling naar grondwater			
3903	Vindt er op meer dan 95% van de oppervlakte recirculatie plaats van al het water, waarbij minder dan 3% spuien?		Ja

MPS-OEX

Bovenschermb:			
3952	Indien ja, hoeveel?		85 tot 95%
CO2			
3953	Past u CO2 dosering toe?		Nee
Substraat			
3957	Is uw bedekte teelt een teelt van snijbloemen op substraat?		Nee
Diffuus licht			
3961	Heeft u diffuus glas op uw kas?		Nee
3963	Heeft u diffuus folie op uw folie-kas?		Nee
3965	Heeft u een diffuus scherm in uw kas?		Ja
3966	Indien ja, op hoeveel % van uw oppervlakte (bedekt)?		100

OVERZICHT INGEVOERDE GEGEVENS (Vervolg)

MPS-bedrijfsnummer: 800663/01
Bedrijfsnaam: Jovaplant Honselersdijk B.V. (totaalbedrijf)

Tijdvak: Periode 5-2024 t/m Periode 4-2025
Versie: 29-5-2025

ALGEMENE VRAGENLIJST

MPS-OEX

3967	Gebruikt u een diffuus krijtmiddel op uw kas?	Ja
3968	Indien ja, op hoeveel % van uw oppervlakte (bedekt)?	25

Afvalmanagement

41	Verwerkt u organisch afval op een verantwoorde manier?	Ja
42	Verwerkt u papier op een verantwoorde manier?	Ja
43	Verwerkt u kunststof en/of plastic afval op een verantwoorde manier?	Ja

OVERZICHT INGEVOERDE GEGEVENS

MPS-bedrijfsnummer: 800663/01
Bedrijfsnaam: Jovaplant Honselersdijk B.V. (totaalbedrijf)

Tijdvak: Periode 5-2024 t/m Periode 4-2025
Versie: 29-5-2025

Code	Omschrijving	Eenheid	Periode 5	Periode 6	Periode 7	Periode 8	Periode 9	Periode 10	Subtotaal
FORMULIER INGELEVERD			ja	ja	ja	ja	ja	ja	
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN									
14658	Agral Gold	liter			0,8	0,2			1
777318	Aquagro 2000.L	liter					2	4	6
15177	Configure	liter	4	4	8	3	2	8	29
11228	Roundup Evolution	liter		4	4	2			10
14657	Silwet Gold	liter		1	4	1			6
ENERGIE									
1	Gasverbruik (m3 totaal)	m3	65087	38836	31466	33955			169344
2	Omrekeningsfactor gasdruk		1,000	1,000	1,000	1,000			
3	Calorische waarde		1,000	1,000	1,000	1,000			
4	Elektriciteit van openbare net (totaal)	kWh		36929	44261	47171	38068		166429
MESTSTOFFEN									
516	Bitterzout (16%MgO+32.5%SO3) EpsoTop	kg	25	20	30		40	35	150
1484	Calciumchloride	kg	15						15
614	DTPA 6.5% ijzerchelaat	kg					20	30	50
2313	Easygro Fe-EDDHA 6%	kg					2	3	5
319	Fertigro CMN	liter		60	90				150
328	Fertigro SZ-38	liter	25						25
442	Ijzerchelaat DTPA 6% (vloeibaar) (Van lperen)	liter		10	15				25
537	Kalisalpeter 13+0+45	kg		30	60	10	20	35	155
581	Monokaliumfosfaat (MKP) 0+52+34 (Brinkman)	kg							
1641	Peters Professional 20+20+20 Gen Purp	kg	80			30	40	20	170
2655	Peters Professional 20+20+20+TE Special Purpose	kg			60				60
1640	Peters Professional Foliar Feed 27+15+12	kg			30	60	40		130
365	Salpeterzuur 38%	liter			30	80	90	75	275
351	Substrafeed CALSAL	liter					50	75	125
352	Substrafeed MAGNITRA	liter					40	35	75

OVERZICHT INGEVOERDE GEGEVENS (Vervolg)

MPS-bedrijfsnummer: **800663/01**
Bedrijfsnaam: Jovaplant Honselersdijk B.V. (totaalbedrijf)

Tijdvak: Periode 5-2024 t/m Periode 4-2025
Versie: 29-5-2025

Code	Omschrijving	Eenheid	Periode 5	Periode 6	Periode 7	Periode 8	Periode 9	Periode 10	Subtotaal
------	--------------	---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	-----------

MILIEUCLUSTERS

		Bedekt							
0	ONBETEELD onder glas	m2	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
77	POTPLANTEN PHALAENOPSIS	m2	22500	22500	22500	22500	22500	22500	
		Subtotaal	25000	25000	25000	25000	25000	25000	
		Gecertificeerd uitgangsmateriaal							
661	MPS-ABC gecert. Uitgangsmat. bedekt	m2	22500	22500	22500	22500	22500	22500	